

ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ № 04CE/VIa/CSE/04

1. Өнім типінің қайталанбас сәйкестендіргіш коды: **04/VIa/GL/CSE**
2. Пайдаланудың көзделген арналуы немесе арналуы:
Су сіңіргіштігі төмен $E_b \leq 0,5\%$ құрғақтай қысымдалған керамикалық плитка; G қосымшасы; тобы VIa, Жалтыратылған (GL); ғимараттардағы едендер мен қабырғаларды ішінен және сыртынан жабындауға арналған – қаптамадағы сипаттамасына сай
3. Өндірушінің атауы: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Пайдаланушылық қасиеттерінің тұрақтылығына баға беру және тексеру жүйесі: **СИСТЕМА 4**
5. Келісілген стандарт: **EN 14411:2012**
6. Мәлімделетін пайдаланушылық қасиеттері:

<i>Негізгі сипаттамалары</i>	<i>Тұтынушылық қасиеттері (деңгейі және/немесе сыныбы)</i>	<i>Үйлестірілген техникалық спецификациясы</i>
Отқа реакциясы	<i>A1FL</i>	<i>Сынақсыз жіктелген (CWT)</i>
Қауіпті заттардың бөлінуі:		
- <i>Кадмий</i>	<i>Максимум 0,07 мг/дм2</i>	EN 14411:2012
- <i>Қорғасын</i>	<i>Максимум 0,8 мг/дм2</i>	
Ажыралуға беріктігі:		
- <i>қалыңдығы $\geq 7,5$мм</i>	$\geq 1300N$	
- <i>қалыңдығы $< 7,5$мм</i>	$\geq 700N$	
Ұстасу беріктігі/адгезия [Н/мм2]:		
- <i>цементтік желімдер</i>	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>	
- <i>дисперсиялық желімдер</i>		
- <i>реактивтік шайырдан дайындалған желімдер</i>		
- <i>қабырға қалауға арналған ерітінді</i>		
CEN/TS 16165:2012; нормасы бойынша сырғу; қосымшасы B	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>	
Термиялық шокқа төзімділігі	<i>Сәйкес келеді</i>	
Келесілерге беріктігі:		
- <i>ішкі қолданысқа:</i>	<i>Сәйкес келеді</i>	
- <i>сыртқы қолдануға: қатуға-еруге төзімділігі</i>	<i>Сәйкес келеді</i>	
Жанасуды сезіну	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>	

Пайдаланушылық қасиеттерінің декларациясы көшірмесі мына веб-сайтта: www.cersanit.com

Жоғарыда аталған өнімнің пайдаланушылық қасиеттері мәлімделген декларацияланатын қасиеттерімен келісіп тұрады. Бұл пайдаланушылық қасиеттерінің декларациясы (ЕС) № 305/2011 Өкіміне сәйкес тек қана жоғарыда аталған өндірушінің жауаптылығына беріледі.

Өндірушінің атынан қол қойған:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(берген күні мен жері)

.....
(қолтаңбасы)