cersanit

AQUA

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB

SOLUTIONS TO MEET ALL YOUR NEEDS

AQUA

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB

Seria stelaży podtynkowych AQUA to zupełnie nowe możliwości. Prezentowane systemy spłukujące łączą nowoczesne rozwiązania technologiczne z funkcjonalnością i wytrzymałością. Seria AQUA została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach: inwestorach i instalatorach.

SOLUTIONS TO MEET ALL YOUR NEEDS

The AQUA WC concealed system offers completely new possibilities. Presented flushing systems combine modern technological solutions with functionality and durability. The AQUA series has been designed for the most demanding users: investors and installers.

2 **STELAŻE** PODTYNKOWE
WC CONCEALED SYSTEMS

18 **STELAŻE PODTYNKOWE** FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA
WC CONCEALED SYSTEMS FUNCTIONAL SOLUTIONS

30 **DANE TECHNICZNE**
TECHNICAL DATA

34 **PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE** MECHANICZNE I PNEUMATYCZNE
MECHANIC AND PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

44 **ZESTAWY** ZE STELAŻAMI
CONCEALED SYSTEMS SETS

AQUA

STELAŻE PODTYNKOWE

Nowe stelaże podtynkowe AQUA łączą w sobie praktyczne rozwiązania z wytrzymałością techniczną. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom o wyjątkowych walorach funkcjonalnych można je łatwo i szybko zainstalować w dowolnej przestrzeni łazienkowej.

WC CONCEALED SYSTEMS

The new AQUA concealed system combines technologically advanced solutions with technical strength. Thanks to innovative solutions with outstanding functionalities they can be easily and quickly installed into any bathroom space.

AQUA SERIA 9/SERIES 9
AQUA 92 PNEU S WET

DO WMUROWANIA W ŚCIANĘ
FOR WET INSTALLATION





Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania
Pneumatic activation of the flush button



FRESH SYSTEM



Podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach
4 possibilities of water connection to the cistern



Ultra płytki – tylko 10 cm
Ultra slim – only 10 cm

10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża
10-year warranty for all elements of the concealed system

Wszystkie przyłącza w komplecie
All connections included



Do zabudowy ciężkiej
For wet installation

AQUA SERIA 7/SERIES 7
AQUA 72 PNEU S QF

ULTRA CIENKI GALWANIZOWANY DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY
ULTRA SLIM, FULLY GALVANISED





Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania
Pneumatic activation of the flush button

Rama galwanizowana w całości
Fully galvanised frame



Hamulec w stopie
Brake in the foot



System mocowania do ściany QUICK FIX
QUICK FIX wall mounting brackets

FRESH SYSTEM



Ultra płytki – tylko 11 cm
Ultra slim – only 11 cm

25 lat gwarancji na ramę
10 lat gwarancji na pozostałe elementy stelaża
25 years of warranty on the frame, 10 years for other elements



3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

AQUA SERIA 5/SERIES 5
AQUA 52 PNEU S QF

ULTRA CIENKI DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY
ULTRA SLIM FOR SHALLOW CONSTRUCTION



Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania
Pneumatic activation of the flush button



FRESH SYSTEM



Hamulec w stopie
Brake in the foot



System mocowania do ściany QUICK FIX
QUICK FIX wall mounting brackets



Podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach
4 possibilities of water connection to the cistern



Ultra płytki – tylko 11 cm
Ultra slim – only 11 cm

10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża
10-year warranty for all elements of the concealed system



3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

DO NISKIEJ ZABUDOWY
FOR LOW INSTALLATION



Montaż przycisku od przodu lub od góry
Front or top button montage



4 pozycje obrotu stopy
Rotable foot – 4 positions



Hamulec w stopie
Brake in the foot





FRESH SYSTEM



Podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach
4 possibilities of water connection to the cistern



Niski stelaż
For low installation



3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

AQUA SERIA 2/SERIES 2
AQUA 22 MECH QF

BARDZO WĄSKI Z QUICK FIX
VERY NARROW WITH QUICK FIX



Zawór napełniający z mosiężną końcówką
Filling valve with a brass tip



Montaż przycisku od przodu lub od góry
Front or top button montage



Hamulec w stopie
Brake in the foot



System mocowania do ściany QUICK FIX
QUICK FIX wall mounting brackets



Podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach
4 possibilities of water connection to the cistern

FRESH SYSTEM

10 YEARS WARRANTY

10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża
10-year warranty for all elements of the concealed system



3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

AQUA SERIA 2/SERIES 2
AQUA 22 MECH

BARDZO WĄSKI STANDARD
VERY NARROW STANDARD





Montaż przycisku od przodu lub od góry
Front or top button montage



Zawór napełniający z mosiężną końcówką
Filling valve with a brass tip



Hamulec w stopie
Brake in the foot



Podłączenie wody do zbiornika w 4 punktach
4 possibilities of water connection to the cistern

FRESH SYSTEM

Wytrzymałość na duże obciążenia
Withstanding heavy loads

10 lat gwarancji na wszystkie elementy stelaża
10-year warranty for all elements of the concealed system



3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

STANDARD
STANDARD



Łatwy montaż
Easy installation

Podłączenie wody do zbiornika w 2 punktach
2 possibilities of water connection to the cistern

40 cm

Bardzo wąski – tylko 40 cm
Very narrow - only 40 cm

Wszystkie przyłącza w komplecie
All connections included

400 kg

Wytrzymałość na duże obciążenia
Withstanding heavy loads

10/3 YEARS WARRANTY

10 lat gwarancji na ramę
3 lata gwarancji na pozostałe elementy stelaża
10 years of warranty on the frame, 3 years for other elements

90°

2 pozycje obrotu stopy
Rotable foot – 2 positions

3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego
3-ways depth adjustment of the outlet knee

AQUA

STELAŻE PODTYNKOWE FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

Rozwiązania wprowadzone w kolekcji AQUA ułatwiają i przyspieszają montaż stelaża podtynkowego. Najwyższa jakość wszystkich zastosowanych w nim elementów gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji przez długie lata.

WC CONCEALED SYSTEMS FUNCTIONAL SOLUTIONS

Solutions introduced in the AQUA concealed systems facilitate and accelerate the installation process. In addition all its elements are of the highest quality, ensuring optimum endurance for many years.

QUICK FIX UNIWERSALNE UCHWYTY MOCUJĄCE

Dzięki wyposażeniu stelaży AQUA w praktyczne elementy montażowe QUICK FIX, instalacja urządzeń przebiega niezwykle szybko i sprawnie.

QUICK FIX UNIVERSAL MOUNTING BRACKETS

Thanks to the QUICK FIX wall mounting brackets, the installation process is extremely fast and efficient.

Konstrukcja uchwytu umożliwia obrót w zakresie 360°.

The bracket construction allows 360° rotation.



Końcowe ustawienie odległości od ściany umożliwia funkcja mikroregulacji za pomocą śrubokręta.

The micro-adjustment function facilitates precision distance settings with the use of a screwdriver.

Łatwy i intuicyjny montaż uchwytów ściennych QUICK FIX przeprowadzamy bez użycia narzędzi.

Easily set the depth of the frame without the need for tools thanks to the QUICK FIX wall brackets.

ZALETY
BENEFITS

- Łatwy i szybki montaż stelaża.
  Quick and efficient installation.
- Sprawny przebieg prac instalacyjnych wykonywanych nawet przez jedną osobę.
  Easily installed by one person.
- Możliwy montaż stelaża równolegle do ściany lub w rogu pomieszczenia.
  Optional mounting of the frame – parallel to the wall or in the corner of the bathroom.
- Ułatwiona instalacja stelaża na nierównej ścianie.
  Simplified installation of the frame on an uneven wall.



Stopa uchwytu mocującego jest uchylna w zakresie -45° i +45°.

The angled foot of the mounting bracket enables movement in the range of -45° and +45°.

Galwanizowana rama w całości jest objęta gwarancją na 25 lat.

Fully galvanised frame with 25 year warranty.

Galwanizacja zabezpiecza stopy stelaża przed korozją.

Galvanization protects the frame's feet against corrosion.

GALWANIZACJA
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Ramy i stopy stelaży są zabezpieczone galwanicznie warstwą cynku. Dzięki temu powierzchnia jest równa, pozbawiona zgrubień, co eliminuje miejsca narażone na korozję.

GALVANIZED
CORROSION RESISTANT

The surface of the frame and feet are coated with zinc providing a protective, even layer, free of splinters, eliminating areas exposed to corrosion.

ZALETY
BENEFITS

- **Profile ramy zabezpieczone przed rdzewieniem warstwą cynku.**
  Frame profiles protected against rusting with a layer of zinc.
- **Stelaże przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.**
  Designed for installation in places with high humidity.
- **Wyjątkowa odporność ram galwanizowanych w całości potwierdzona aż 25-letnią gwarancją.**
  Exceptional resistance of fully galvanized frames confirmed by a 25-year warranty.

HAMULEC W STOPIE
ŁATWY MONTAŻ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ

Hamulec zamontowany wewnątrz profilu ramy ułatwia ustalenie odpowiedniej wysokości stelaża przy montażu nawet przez jedną osobę.

BRAKE IN THE FOOT
EASY INSTALLED BY ONE PERSON

The height of the frame is easily adjusted by one person due to the brake mounted inside the frame's foot.

Dzięki hamulcowi regulacja wysokości stelaża nie wymaga pomocy drugiej osoby, ani stosowania dodatkowych podpór.

Thanks to the brake, the height adjustment of the frame does not require help of another person, or the use of additional supports.

ZALETY
BENEFITS

- **Brak konieczności stosowania podpór przy instalowaniu stelaża.**
  No need to use supports when installing the frame.
- **Wyjątkowo łatwe ustawienie wysokości.**
  Extremely easy height adjustment.
- **Doskonała stabilność stelaża podczas montażu.**
  Excellent frame stability during installation.
- **Obrotowe stopy umożliwiają wybór najdogodniejszego ustawienia.**
  Select the most convenient setting with rotatable feet.

Stopy stelaża można ustawić w jednej z czterech pozycji.

Rotatable foot can be set in one of 4 positions.



Zawory napełniający i spustowy zostały dostosowane fabrycznie do spłukiwania wody w miskach zawieszanych CleanOn w ekonomicznej ilości 3/5 l.

The filling and flushing valves have been factory-adjusted for CleanOn wall hung bowls with an economic 3/5 l amount of water.

SYSTEM FRESH
GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

Nowoczesne rozwiązanie zapewniające kompleksową higienę w toalecie – łatwo dostępny koszyczek na kostki WC. Doskonały w połączeniu z ceramiką bezkołnierzową CleanOn, gdzie brak kołnierza nie wyklucza stosowania środków odświeżających.

FRESH SYSTEM
GUARANTEE OF FRESHNESS AND HYGIENE

A modern solution that works perfectly with CleanOn and FRESH SYSTEM to ensure comprehensive hygiene in the toilet.



Aby umieścić kostkę w zbiorniku, wystarczy zdjąć płytkę przycisku spłukującego i położyć ją na podajniku.

The flush button plate is easily removed to access the specially designed tablet dispenser, enabling upkeep of your toilets cleanliness.

ZALETY
BENEFITS

- Prosty sposób umieszczania tabletek odświeżających w zbiorniku.
  A safe and simple way to place detergent tablets into the cistern.
- Innowacyjne rozwiązanie na rzecz kompleksowej higieny w toalecie.
  An innovative solution for maintaining toilet hygiene.
- Doskonała współpraca systemu z miskami bezkołnierzowymi.
  Compatible with CleanOn (no rim) wall hung bowls.
- Optymalne, oparte na testach, ustawienie parametrów spłukiwania w gotowych zestawach WC.
  Optimal performance, test-based flush setting in ready-made All-In-One sets.



Kostka odświeżająca wpada do koszyczka i powoli rozpuszcza się w wodzie zapewniając higienę przy każdym spłukaniu.

The detergent tablet is placed into the dispenser where it slowly dissolves in the water. Cleaning agents are released with every flush so your toilet stays cleaner for longer.

W czasie spłukiwania woda z substancjami czynnymi z rozpuszczanej kostki dokładnie obmywa wnętrze miski.

Cleaning agents are dissolved in the water with every flush leaving the inside of the bowl fresh and hygienic.



Podłączenie wody z boku z prawej, lub z lewej strony zbiornika.

Water connection from the right or left side of the cistern.

Podłączenie wody od góry z prawej, lub z lewej strony zbiornika.

Water connection from the top right and top left side of the cistern.



PODŁĄCZENIE WODY
NA 4 SPOSOBY

Aż cztery punkty podłączenia wody to ważne udogodnienie dla projektanta i instalatora.

4 POSSIBILITIES OF WATER CONNECTION TO THE CISTERN

4 water connection points – a great advantage for hassle-free installation.

ZALETY
BENEFITS

- Ułatwienie procesu instalacji stelaża.
  Simplification of the installation process.
- Łatwe dostosowanie systemu podtynkowego do zastanych warunków instalacyjnych w łazience.
  The AQUA concealed system is easy to fit into difficult spaces.
- Wygodny montaż zestawu bez względu na układ instalacji.
  Conveniently assembled regardless of the existing water installation layout.

KOLANO ODPŁYWOWE
ELASTYCZNY MONTAŻ

Trójstopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego oraz możliwość skierowania go w bok lub w dół, dają znaczną swobodę przy podłączaniu zestawu podtynkowego.

OUTLET KNEE
FLEXIBLE MONTAGE

3-way depth adjustment of the outlet knee allows channeling it sideways or downwards. This gives significant freedom in joining the system to the water evacuation.

ZALETY
BENEFITS

- Funkcjonalne rozwiązanie dla architekta i instalatora.
  A functional solution for an architect or installer.
- Praktyczna regulacja kolana, zwłaszcza w przypadku łazienek remontowanych.
  Practical adjustment of the knee, especially where bathrooms are being renovated.
- Funkcja przydatna we wnętrzach o niewielkiej powierzchni lub nieregularnym planie.
  Practical in small interiors or with irregular desingment.



3 możliwości montażu kolana odpływowego.

3-ways depth adjustment of the outlet knee.

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY

Elementy wewnętrzne zbiornika łatwiej podpiąć do instalacji wodnej dzięki innowacyjnej możliwości połączenia ich poza zbiornikiem.

FILLING VALVE

Components can be connected outside of the cistern due to the innovative construction making connection to the water system as easy and comfortable as possible.

ZALETY
BENEFITS

- Mufę przyłączeniową, wężyk oraz zawór kątowy po połączeniu wystarczy umieścić w zbiorniku przez otwór rewizyjny.

  Connected parts: brass coupler with cut off valve and flexible hose is easy to place in the cistern through the inspection hole.

- W wybranych modelach zastosowano zawory z mosiężną końcówką, gwarantujące najwyższy standard przyłącza wody.

  The filling valve with brass connection tip in selected products guarantee the highest water connection standard.

- Zawory z certyfikatem NF gwarantują bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość produktu.

  The highest quality and safety of the filling valves is proved by NF certificate.

Nie mogło być prościej – Cersanit oszczędza czas i wysiłek instalatorów.

It could not be easier – Cersanit saves time and effort of installers.

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
NA GÓRZE LUB Z PRZODU

Wybrane stelaże podtynkowe AQUA zostały wyposażone w dwa otwory rewizyjne, pozwalające na opcjonalny montaż przycisku spłukującego z przodu lub od góry.

FLUSH BUTTON
AT THE FRONT OR ON TOP

Selected AQUA concealed systems were equipped with two revision holes which allow for optional choice of the flush button montage – from the front or top.

Przycisk w układzie pionowym – nad miską zawieszaną.

Vertical position of the flush button – above the wall hung bowl.

Przycisk w układzie poziomym – na półce nad stelażem.

Button in horizontal arrangement - in the shelf above the frame.

ZALETY
BENEFITS

- Alternatywny sposób montażu przycisków tworzy nowe możliwości aranżacyjne.

  Multifaceted button positioning creates new arrangement possibilties.

- Urządzenie łazienki w przestrzeni z ograniczeniami staje się łatwiejsze.

  The interior design of the bathroom with limited space becomes easier.

- Montaż i serwis przycisku jest prosty i intuicyjny.

  The installation and service of the button is simple and intuitive.

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

	DO WMUROWANIA W ŚCIANĘ FOR WET INSTALLATION AQUA seria 9/series 9 AQUA 92 PNEU S WET	ULTRA CIENKI GALWANIZOWANY DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY ULTRA SLIM WITH GALVANISED FRAME AQUA seria 7/series 7 AQUA 72 PNEU S QF	ULTRA CIENKI DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY ULTRA SLIM FOR SHALLOW CONSTRUCTION AQUA seria 5/series 5 AQUA 52 PNEU S QF	DO NISKIEJ ZABUDOWY FOR LOW INSTALLATION AQUA seria 4/series 4 AQUA 42 MECH L	BARDZO WĄSKI Z QUICK FIX VERY NARROW WITH QUICK FIX AQUA seria 2/series 2 AQUA 22 MECH QF	BARDZO WĄSKI STANDARD VERY NARROW STANDARD AQUA seria 2/series 2 AQUA 22 MECH	STANDARD STANDARD AQUA seria 0/series 0 AQUA 02 MECH
							
kod katalogowy catalogue code	S97-052	S97-050	S97-062	S97-051	S97-048	S97-046	S97-063
szer. x wys. x gł. [cm] width x height x depth [cm]	50 x 79 x 10	51 x 114-134 x 11-16	51 x 114-134 x 11-16	41 x 92-112 x 15-20	41 x 113-133 x 14-23	41 x 113-133 x 15-20	40 x 114-134 x 14-19
typ zaworu spłukującego type of flushing valve	pneumatyczny pneumatic	pneumatyczny pneumatic	pneumatyczny pneumatic	mechaniczny mechanical	mechaniczny mechanical	mechaniczny mechanical	mechaniczny mechanical
FRESH SYSTEM	√	√	√	√	√	√	
system mocowania QUICK FIX z mikroregulacją QUICK FIX mounting system with micro-regulation	nie dotyczy not applicable	√	√	√	√		
profil ramy [mm] frame profile [mm]	40 x 100	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	35 x 35
galwanizacja galvanized	cała rama whole frame and feet	cała rama i stopy whole frame and feet	stopy feet		stopy feet	stopy feet	
hamulec w stopie brake in the foot	nie dotyczy not applicable	√	√	√	√	√	
pozycje montażu stopy foot mounting positions	nie dotyczy not applicable	obrotowa, 4 pozycje montażu rotable, 4 mounting positions	obrotowa, 4 pozycje montażu rotable, 4 mounting positions	obrotowa, 4 pozycje montażu rotable, 4 mounting positions	obrotowa, 4 pozycje montażu rotable, 4 mounting positions	obrotowa, 4 pozycje montażu rotable, 4 mounting positions	obrotowa, 2 pozycje montażu rotable, 2 mounting positions
podłączenie wody do zbiornika connection of water to the cistern	w 4 punktach in 4 points	w 4 punktach in 4 points	w 4 punktach in 4 points	w 4 punktach in 4 points	w 4 punktach in 4 points	w 4 punktach in 4 points	w 2 punktach in 2 points
zawór napełniający filling valve	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	ultra cichy, z mosiężną końcówką ultra quiet, with brass connection tip	cichy quiet
regulacja kolana odpływowego regulation of the outlet knee	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position	3-stopniowa 3-position
montaż przycisku button assembly	od przodu from the front	od przodu from the front	od przodu from the front	od przodu lub od góry from the front or the top	od przodu lub od góry from the front or the top	od przodu lub od góry from the front or the top	od przodu from the front
spłukiwanie flush	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	2/4, 3/5 lub 3/6 2/4, 3/5 or 3/6	3/5 lub 3/6 3/5 or 3/6
gwarancja warranty	10 lat na wszystkie elementy stelaża 10 years on the concealed system	25 lat na ramę stelaża, 10 lat na wszystkie elementy stelaża 25 years on frame 10 years on the other elements	10 lat na wszystkie elementy stelaża 10 years on the concealed system	10 lat na wszystkie elementy stelaża 10 years on the concealed system	10 lat na wszystkie elementy stelaża 10 years on the concealed system	10 lat na wszystkie elementy stelaża 10 years on the concealed system	10 lat na ramę stelaża, 3 lata na pozostałe elementy 10 years on the frame 3 years for the other elements

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

	DO WMUROWANIA W ŚCIANĘ FOR WET INSTALLATION	ULTRA CIENKI GALWANIZOWANY DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY ULTRA SLIM WITH GALVANISED FRAME	ULTRA CIENKI DO PŁYTKIEJ ZABUDOWY ULTRA SLIM FOR SHALLOW CONSTRUCTION	DO NISKIEJ ZABUDOWY FOR LOW INSTALLATION	BARDZO WĄSKI Z QUICK FIX VERY NARROW WITH QUICK FIX	BARDZO WĄSKI STANDARD VERY NARROW STANDARD	STANDARD STANDARD
	AQUA seria 9/series 9 AQUA 92 PNEU S WET	AQUA seria 7/series 7 AQUA 72 PNEU S QF	AQUA seria 5/series 5 AQUA 52 PNEU S QF	AQUA seria 4/series 4 AQUA 42 MECH L	AQUA seria 2/series 2 AQUA 22 MECH QF	AQUA seria 2/series 2 AQUA 22 MECH	AQUA seria 0/series 0 AQUA 02 MECH
kod katalogowy catalogue code	S97-052	S97-050	S97-062	S97-051	S97-048	S97-046	S97-063



PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE MECHANICZNE I PNEUMATYCZNE

2 technologie spłukiwania, 10 kolekcji i 40 modeli, zarówno natynkowych, jak i licowanych ze ścianą. Różnorodność form, kolorów oraz funkcji pozwala perfekcyjnie dopasować je do oczekiwań użytkowników i do wystroju wnętrza.

AQUA

MECHANIC AND PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

2 flushing technologies, 10 collections and 40 models, 2 ways of montage; on the wall or level with the wall surface. The variety of forms, colours and functions allows you to perfectly match them to the users interior design expectations.

Barwione szkło bezpieczne (hartowane).

Colored glass, safe (tempered). The button surface flushes with the wall.

PRZYCISKI MECHANICZNE

Klasyczne rozwiązanie w nowoczesnej odsłonie. Bogactwo wzorów, materiałów i kolorów pozwala dobrać model do każdej łazienki – prywatnej lub publicznej.

MECHANICAL FLUSH BUTTONS

A classic solution in a modern design. A wide range of compositions, materials and colours allows one to choose the model for their specific bathroom plan – private or public.

ZALETY
BENEFITS

- Różnorodność stylistyczna – płytki przycisków natynkowe lub licowane ze ścianą, kształty geometryczne i organiczne, duże i małe klawisze.

  Stylistic diversity – flush button plates can be mounted onto or flush with the wall, geometric and organic shapes, large and small keys.

- Nowoczesny design.

  Modern design.

- Paleta barwna zgodna z najnowszymi trendami wnętrzarskimi.

  Colour palette compatible with the latest interior design trends.

- Efektowne materiały wykończenia przycisków – szkło, metal, wysokiej jakości tworzywo.

  Impressive materials – glass, metal, high quality plastic.

- Rozwiązania odpowiednie także do wnętrz publicznych (wandaloodporna stal nierdzewna).

  Suitable solutions for public interiors (vandal-proof stainless steel).



Przycisk natynkowy z ramką.

Surface-mounted button with a frame.

PRZYCISKI PNEUMATYCZNE

Pracują niezwykle lekko, płynnie i cicho. Zachwycają formą z rysem modnej geometrii oraz szklanym lub chromowanym wykończeniem.

PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

The flush button is extremely smooth and quiet. Available in glass or chrome, they delight with their fashionable design and geometrical lines.

Przyciski spłukujące działają w oparciu o sprężone powietrze w mieszku, które następnie uruchamia zawór spustowy.

The flush button works by compressing air into the bellows, which starts the flushing valve.

W wersji szklanej powierzchnia przycisku, jak i klawisze wykonane są ze szkła.

In the glass version, the surface of the button and the keys are made of glass.

ZALETY
BENEFITS

- **Wyjątkowo elegancka stylistyka.**
  An exceptionally elegant design.
- **Uniwersalne warianty kolorystyczne.**
  Universal colour variants.
- **Szlachetne wykończenia – jednolity materiał panelu i klawiszy.**
  Noble finishes – uniform panel material and keys.
- **Dostępne w dwóch wariantach: w całości chromowane z wykończeniem błyszczącym oraz w wersji szklanej.**
  Available in two versions: fully chromed with a glossy finish and in a glass version.
- **Przystosowane do rozwiązania FRESH SYSTEM.**
  Adapted to the FRESH SYSTEM solution.

Krawędź przycisku o większym zakresie spłukiwania została wykończona delikatną fazą.

The button dedicated to a larger amount of flushing water is convex and delicately polished at an angle.

PRZYCISKI MECHANICZNE **MECHANICAL** FLUSH BUTTONS

MOVI

S97-012
Szkło białe
White glass

S97-013
Szkło czarne
Black glass

S97-026
Chrom błyszczący
Chrome gloss


S97-011
Chrom matowy
Chrome matt

S97-010
Biały
White

INTERA

S97-022
Szkło białe
White glass

S97-023
Szkło czarne
Black glass

S97-020
Chrom błyszczący
Chrome gloss

S97-021
Chrom matowy
Chrome matt

S97-019
Biały
White

ACTIS

S97-017
Szkło białe
White glass

S97-018
Szkło czarne
Black glass

S97-015
Chrom błyszczący
Chrome gloss


S97-016
Chrom matowy
Chrome matt

S97-014
Biały
White

STERO

K97-368
Szkło białe
White glass

K97-370
Szkło szare
Grey glass

K97-369
Szkło ecru
Ecru glass

K97-373
Szkło azure
Azure glass

K97-371
Szkło czerwone
Red glass

K97-372
Szkło czarne
Black glass

TORRO

K97-356
Wandaloodporny, stal szczotkowana, matowy
Vandal resistant, brushed steel, matt

PILOT

K97-359
Szkło białe
White glass

K97-362
Szkło szare
Grey glass

K97-361
Szkło ecru
Ecru glass


K97-364
Szkło azure
Azure glass

K97-363
Szkło czerwone
Red glass

K97-360
Szkło czarne
Black glass

PRESTO

K97-347
Chrom błyszczący
Chrome gloss

K97-348
Chrom matowy
Chrome matt

K97-349
Biały
White

ENTER

K97-366
Chrom błyszczący
Chrome gloss

K97-367
Chrom matowy
Chrome matt

K97-365
Biały
White

PRZYCISKI PNEUMATYCZNE **PNEUMATIC** FLUSH BUTTONS

ACCENTO CIRCLE

S97-055
Szkło białe
White glass

S97-053
Szkło czarne
Black glass

S97-056
Chrom błyszczący
Chrome gloss

ACCENTO SQUARE

S97-054
Szkło białe
White glass

S97-058
Szkło czarne
Black glass

S97-057
Chrom błyszczący
Chrome gloss

PRZYCISKI MECHANICZNE MECHANICAL FLUSH BUTTONS

nazwa name	kod katalogowy catalogue code	szer. x wys. x gł. [cm] width x height x depth [cm]	materiał material	montaż przycisku od góry montage from the top side	kompatybilność z FRESH SYSTEM compatible with the fresh system	licowanie ze ścianą button surface flush with the wall level
MOVI	S97-012	154 x 224 x 0 (z klawiszami/ with push buttons 5)	szkło glass		√	√
	S97-013	154 x 224 x 0 (z klawiszami/ with push buttons 5)	szkło glass		√	√
	S97-026	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-011	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-010	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√	√	
INTERA	S97-022	154 x 224 x 0 (z klawiszami/ with push buttons 3)	szkło glass		√	√
	S97-023	154 x 224 x 0 (z klawiszami/ with push buttons 3)	szkło glass		√	√
	S97-020	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 13)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-021	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 13)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-019	150 x 220 x 10 (z klawiszami/ with push buttons 13)	tworzywo plastic	√	√	
ACTIS	S97-017	154 x 224 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 16)	szkło glass	√	√	
	S97-018	154 x 224 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 16)	szkło glass	√	√	
	S97-015	154 x 224 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 16)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-016	154 x 224 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 16)	tworzywo plastic	√	√	
	S97-014	154 x 224 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 16)	tworzywo plastic	√	√	
STERO	K97-368	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	
	K97-369	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	
	K97-370	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	
	K97-372	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	
	K97-371	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	
	K97-373	160 x 239 x 12 (8 płytka + 4 szkło; z klawiszami/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	szkło glass	√	√	

PRZYCISKI MECHANICZNE MECHANICAL FLUSH BUTTONS

nazwa name	kod katalogowy catalogue code	szer. x wys. x gł. [cm] width x height x depth [cm]	materiał material	montaż przycisku od góry montage from the top side	kompatybilność z FRESH SYSTEM compatible with the fresh system	licowanie ze ścianą button surface flush with the wall level
PILOT	K97-359	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
	K97-360	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
	K97-361	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
	K97-362	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
	K97-363	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
	K97-364	151 x 220 x 14 (z klawiszami/ with push buttons 24)	szkło glass	√	√	
PRESTO	K97-347	150 x 220 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 17)	tworzywo plastic	√	√	
	K97-348	150 x 220 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 17)	tworzywo plastic	√	√	
	K97-349	150 x 220 x 12 (z klawiszami/ with push buttons 17)	tworzywo plastic	√	√	
ENTER	K97-366	138 x 210 x 7 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√		
	K97-367	138 x 210 x 7 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√		
	K97-365	138 x 210 x 7 (z klawiszami/ with push buttons 15)	tworzywo plastic	√		
TORRO	K97-356	148 x 217 x 11	stal szczotkowana brushed steel	√		

PRZYCISKI PNEUMATYCZNE PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

ACCENTO CIRCLE	S97-055	164 x 224 x 15 (z klawiszami/ with push buttons 19)	szkło glass	√
	S97-053	164 x 224 x 15 (z klawiszami/ with push buttons 19)	szkło glass	√
	S97-056	161 x 221 x 9,5 (z klawiszami/ with push buttons 13)	tworzywo plastic	√
ACCENTO SQUARE	S97-054	164 x 224 x 15 (z klawiszami/ with push buttons 19)	szkło glass	√
	S97-058	164 x 224 x 15 (z klawiszami/ with push buttons 19)	szkło glass	√
	S97-057	161 x 221 x 9,5 (z klawiszami/ with push buttons 13)	tworzywo plastic	√

ZESTAWY ZE STELAŻAMI

Kompletne zestawy spłukujące to gwarancja idealnego dopasowania wszystkich elementów: stelaża podtynkowego, miski zawieszanej, deski toaletowej oraz przycisku.

AQUA

CONCEALED SYSTEMS SETS

Complete sets guarantee perfect fit of all elements: concealed frame, wall hung bowl, toilet seat and button.

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET B33 AQUA	SET B34 AQUA	SET B35 AQUA	SET B36 AQUA	SET B37 AQUA	SET B38 AQUA	SET B21 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-287	S701-288	S701-289	S701-290	S701-291	S701-292	S701-313
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 72 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16
miska zawieszana wall hung bowl	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	35 38 52	35 38 52	35 38 52	35 37,5 52	35 37,5 52	35 37,5 52	35 38 52
deska toaletowa toilet seat	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm]	36,1 43	36,1 43	36,1 43	35,3 42,6	35,3 42,6	35,3 42,6	36,1 43
przycisk flush button	ACCENTO CIRCLE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE szkło czarne, przycisk pneumatyczny black glass, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło czarne, przycisk pneumatyczny black glass, pneumatic button	ACCENTO SQUARE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,1 16,1 1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,1 16,1 1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET B22 AQUA	SET B23 AQUA	SET B24 AQUA	SET B25 AQUA	SET B26 AQUA	SET B27 AQUA	SET B28 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-314	S701-315	S701-316	S701-317	S701-318	S701-319	S701-320
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16	51 114-134 11-16
miska zawieszana wall hung bowl	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation	CREA CleanOn owalna, z ukrytym montażem oval, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CREA CleanOn prostokątna, z ukrytym montażem rectangular, hidden fixation	CASPIA CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation	CASPIA CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	35 38 52	35 38 52	35 37,5 52	35 37,5 52	35 37,5 52	36,5 41 54	36,5 41 54
deska toaletowa toilet seat	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM owalna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem oval, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CREA SLIM prostokątna, duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CASPIA SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CASPIA SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm]	36,1 43	36,1 43	35,3 42,6	35,3 42,6	35,3 42,6	36,2 44	36,2 44
przycisk flush button	ACCENTO CIRCLE szkło czarne, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło czarne, przycisk pneumatyczny black glass, pneumatic button	ACCENTO SQUARE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chreme gloss, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO SQUARE szkło czarne, przycisk pneumatyczny black glass, pneumatic button
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,1 16,1 1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,1 16,1 1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	22,4 16,4 1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET B29 AQUA	SET B30 AQUA	SET B31 AQUA	SET B32 AQUA	SET B80 AQUA	SET B81 AQUA	SET 939 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-321	S701-322	S701-323	S701-324	S701-331	S701-332	K701-234
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 52 PNEU S QF BOX	AQUA 22 MECH BOX
szer. / width [cm]	51	51	51	51	51	51	41
wys. / height [cm]	114-134	114-134	14-134	114-134	14-134	14-134	113-133
gł. / depth [cm]	11-16	11-16	11-16	11-16	11-16	11-16	15-20
miska zawieszana wall hung bowl	CASPIA CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation	CITY OVAL CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation	CITY OVAL CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation	CITY OVAL CleanOn z ukrytym montażem hidden fixation			MODUO CleanOn
szer. / width [cm]	36,5	36	36	36			35,6
wys. / height [cm]	41	37	37	37			37,2
gł. / depth [cm]	54	50,5	50,5	50,5			52,5
deska toaletowa toilet seat	CASPIA SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CITY OVAL SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CITY OVAL SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CITY OVAL SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions			MODUO/DELFI SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions
szer. / width [cm]	36,2	36	36	36			35,9
wys. / height [cm]	44	44,2	44,2	44,2			44,9
przycisk flush button	ACCENTO SQUARE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE szkło białe, przycisk pneumatyczny white glass, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE szkło czarne, przycisk pneumatyczny black glass, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO CIRCLE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chrome gloss, pneumatic button	ACCENTO SQUARE chrom błyszczący, przycisk pneumatyczny chreme gloss, pneumatic button	INTERA chrom błyszczący chrome gloss
szer. / width [cm]	22,1	22,4	22,4	22,1	22,1	22,1	22
wys. / height [cm]	16,1	16,4	16,4	16,1	16,1	16,1	15
gł. / depth [cm]	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	1,5 (z klawiszami/ with push buttons 1,9)	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET B39 AQUA	SET B41 AQUA	SET 880 AQUA	SET 881 AQUA	SET 878 AQUA	SET 882 AQUA	SET 848 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-293	S701-311	S701-203	S701-204	S701-201	S701-205	S701-187
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX
szer. / width [cm]	41	41	41	41	41	41	41
wys. / height [cm]	113-133	113-133	113-133	113-133	113-133	113-133	113-133
gł. / depth [cm]	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
miska zawieszana wall hung bowl	MODUO CleanOn	MODUO CleanOn	EASY CleanOn	COMO CleanOn	CARINA CleanOn	CITY CleanOn	COLOUR CleanOn
szer. / width [cm]	35,6	35,6	35,5	35	35	37	36
wys. / height [cm]	37,2	37,2	37	37	35,5	35,5	36,5
gł. / depth [cm]	52,5	52,5	52	51,5	52,5	53	52,5
deska toaletowa toilet seat	MODUO SLIM WRAP duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	MODUO SLIM WRAP duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	EASY duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	COMO SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CARINA SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CITY SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	COLOUR duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania rectangular, duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions
szer. / width [cm]	35,7	35,7	35,9	35,3	35,8	36,5	35,9
wys. / height [cm]	43,6	43,6	44,5	42,6	44,7	44,8	44,5
przycisk flush button	STERO szkło białe white glass	ACTIS chrom błyszczący chrome gloss	ACTIS chrom błyszczący chrome gloss	LINK KÓŁKO chrom błyszczący chrome gloss	MOVI chrom błyszczący chrome gloss	GALAXY chrom błyszczący chrome gloss	PRESTO chrom błyszczący chrome gloss
szer. / width [cm]	23,9	22,4	22,4	22	22	22	22
wys. / height [cm]	16	15,4	15,4	15	15	15	15
gł. / depth [cm]	1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,3)	1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,6)	1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,6)	1,3	1 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	1,3	1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,7)

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET 641 AQUA	SET 883 AQUA	SET B49 AQUA	SET B79 AQUA	SET 897 AQUA	SET 896 AQUA	SET 895 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-067	S701-206	S701-301	S701-330	S701-218	S701-217	S701-216
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH BOX	AQUA 22 MECH QF BOX	AQUA 02 MECH BOX	AQUA 02 MECH BOX	AQUA 02 MECH BOX
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	41 113-133 15-20	41 113-133 15-20	41 113-133 15-20	41 113-133 14-23	40 114-134 14-19	40 114-134 14-19	40 114-134 14-19
miska zawieszana wall hung bowl	PARVA CleanOn	ARTECO CleanOn	ARTECO CleanOn		DELFI	DELFI	DELFI
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	34,5 36,5 51	35,5 36 53	35,5 36 53		36 37,5 52	36 37,5 52	36 37,5 52
deska toaletowa toilet seat	PARVA duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions	ARTECO duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions	ARTECO polipropylenowa, wolnoopadająca polypropylene with soft close function		MODUO/DELFI SLIM duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions	MODUO/DELFI duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions	DELFI polipropylenowa, wolnoopadająca polypropylene with soft close function
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm]	35,6 40,1	36,2 44,3	35,5 43,5		35,9 44,9	35,9 44,5	36,5 44
przycisk flush button	PRESTO chrom błyszczący chrome gloss	ENTER chrom błyszczący chrome gloss	ENTER chrom błyszczący chrome gloss	MOVI chrom błyszczący chrome gloss	ENTER chrom błyszczący chrome gloss	ENTER chrom błyszczący chrome gloss	ENTER chrom błyszczący chrome gloss
szer. / width [cm] **wys. /** height [cm] **gł. /** depth [cm]	22 15 1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,7)	21 13,8 0,7 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	21 13,8 0,7 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	22 15 1 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	21 13,8 0,7 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	21 13,8 0,7 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)	21 13,8 0,7 (z klawiszami/ with push buttons 1,5)

ZESTAWY AQUA

AQUA SETS

	SET 884 AQUA	SET 800 AQUA	SET B78 AQUA
kod katalogowy catalogue code	S701-207	S701-173	S701-329
stelaż podtynkowy wc concealed system	AQUA 02 MECH BOX	AQUA 02 MECH BOX	AQUA 02 MECH BOX
szer. / width [cm]	40	40	40
wys. / height [cm]	114-134	114-134	114-134
gł. / depth [cm]	14-19	14-19	14-19
miska zawieszana wall hung bowl	FACILE	CARINA CleanOn	
szer. / width [cm]	31,5	35	
wys. / height [cm]	36	35,5	
gł. / depth [cm]	52,5	52,5	
deska toaletowa toilet seat	FACILE duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania jednym przyciskiem duroplast, antibacterial, soft close and one button easy-off functions	CARINA duroplastowa, wolnoopadająca, z funkcją łatwego wypinania duroplast, antibacterial, soft close and easy-off functions	
szer. / width [cm]	36,4	36,4	
wys. / height [cm]	44,2	44	
przycisk flush button	LINK KÓŁKO chrom błyszczący chrome gloss	LINK KÓŁKO chrom błyszczący chrome gloss	PRESTO chrom błyszczący chrome gloss
szer. / width [cm]	22	22	22
wys. / height [cm]	15	15	15
gł. / depth [cm]	1,3	1,3	1,2 (z klawiszami/ with push buttons 1,7)

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. Owning to the printing technique the real apperance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.

AQUA

cersanit

www.cersanit.com